



# SCRIGNO®

SINÓNIMO DE EXCELENCIA



[www.scrigno.es](http://www.scrigno.es)

## Scrigno Slow Glass

Es el innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta y del cristal. Ralentiza el desplazamiento de la puerta en el último tramo del cierre, evitando situaciones de peligro. Se halla completamente integrado dentro de la guía y está testado para hojas de un peso máximo de 60 kg. Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en soluciones ya existentes.



## Puerta corredera de cristal

El kit se compone de abrazaderas a presión de muy alta resistencia que no necesita realizar ningún orificio en el cristal. Se pueden aplicar a hojas de cristal de grosor variable (8 o 10 mm). Además está previsto un separador trasero para graduar lo que sobresale la hoja.

Scrigno suministra bajo pedido hojas de cristal fabricadas al centímetro y disponibles en dos acabados, transparente y acidado de 10 mm de grosor. Todos los cristales se han templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150 - 1.

Todos los componentes se pueden comprar por separado.



## Scrigno Kit Dinamico

*El innovador sistema neumático para el cierre ralentizado de puertas correderas.*

Permite automatizar el cierre de la puerta ralentizando total o parcialmente su recorrido y evitando, de este modo, situaciones de peligro. Ideal cuando es necesario que la puerta quede siempre cerrada.

- Espacio de frenada regulable
- Para Base (de una y dos hojas) y Pratico
- Para productos de nueva instalación o ya instalados
- Sistema de bloqueo para mantener la puerta totalmente abierta
- No va en detrimento del deslizamiento de la puerta.



## Scrigno Switch

*El punto de luz adhesivo, fácil de aplicar y económico que se adapta a tu instalación respetando su estética.*

Scrigno Switch es el interruptor de radiofrecuencia que sirve para encender y/o apagar un nuevo punto de luz.

Se trata de una solución ideal en aquellos casos en que no sea posible montar una instalación cableada tradicional por falta de espacio en la pared, como por ejemplo cuando esta se encuentra ocupada por premarcos. La practicidad, la estética y la facilidad de instalación de Scrigno Switch permiten utilizarlo asimismo en los casos en que se requiera crear un nuevo encendido en lugares no oportunamente cableados, por estar aún en construcción, sin que resulte necesario llevar a cabo obras de mampostería ni de colocación de cables.



## ■ Novedad



### Solución corredera acústica

Scrigno lanza una novedosa solución de altas prestaciones en el campo acústico: un premarco y una puerta que se caracterizan por sus excepcionales cualidades de aislamiento acústico.

Este innovador producto se ha sometido a pruebas según los requisitos de las normas UNI EN ISO 10140-2:2010 y UNI EN ISO 717-1:2013, que reglamentan, respectivamente, la medición y la evaluación en el laboratorio del aislamiento acústico de los edificios y de sus elementos.

La nueva propuesta de Scrigno se sirve de una tecnología exclusiva, que consiste en colocar guarniciones móviles provistas de imanes a lo largo del perímetro inferior del panel de la puerta y en el premarco, es decir, en los dos puntos menos aislantes de una puerta corredera clásica.

Las pruebas se llevan a cabo en paredes de 100 de cartón-yeso para lograr un aislamiento acústico total de  $R_w = 39 \text{ dB} (-1;-4)$



### Scrigno Open 2.0

Es el nuevo kit dotado de automatización para puertas correderas, que se puede instalar en premarcos GOLD BASE y ESSENTIAL PRO, en puertas ya existentes, y no requiere la ejecución de obras de mampostería.

Se caracteriza por ocupar volúmenes mínimos (solo 55 mm a lo ancho) y permite mover con facilidad cualquier puerta corredera hasta un peso máximo de 80 kg.

La motorización está completamente integrada en el premarco, por lo que resulta invisible. Se puede utilizar en sistemas de domótica y permite elegir entre varias regulaciones y formas de funcionamiento.



# Premarcos para puertas correderas empotradas



## ■ BASE



Es el sistema que permite "hacer desaparecer", es decir, empotrar, una puerta corredera. Constituye el modelo más sencillo con el que se puede intervenir para dar un nuevo valor a los ambientes y ganar espacio. Disponible también en la versión Doble.




## ■ GRANLUCE



Es el premarco creado pensando para los amantes de los espacios abiertos: un único armazón alberga dos puertas correderas paralelas unida entre ellas mediante un sistema de tracción. En la versión doble, con Scigno Granluce se puede llegar, con un espacio ocupado mínimo, a una luz de paso máxima de 480 centímetros\*.



## ■ REMIX



A partir de una evolución de Base y Granluce se ha concebido Remix. Un premarco innovador que resulta ideal para albergar en su interior un par de hojas de cristal paralelas y deslizantes mediante arrastre, que se ocultan en un grosor de pared reducido.



## ■ APPLAURO



Applauso es el premarco en el que las hojas que, como las de un libro, se cierran plegándose sobre sí mismas: la puerta corredera se dobla a modo de acordeón un espacio ocupado por el armazón verdaderamente reducido. Scigno Applauso Doble permite alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una apertura de hasta 240 centímetros.



## ■ ARMONICO



Es el sistema que permite ocultar, decir, empotrar, una puerta que se abre en forma de "L". La puerta corredera parcialmente empotrada (media puerta batiente y media puerta corredera). En la versión doble, Scigno Armonico permite alcanzar, con un espacio ocupado mínimo, una apertura de hasta 240 centímetros\*.



## ■ PRATICO



El sistema está compuesto por un único armazón capaz de alojar dos puertas correderas contrapuestas que se superponen en su interior. Un único armazón central permite el acceso a dos piezas adyacentes. La luz de paso resulta el doble de grande con respecto al espacio que ocupa\*.



## ■ VARIO



El sistema permite ocultar, o sea, empotrar, una puerta corredera de altura reducida. Resulta muy indicado para buhardillas, desvanes, sótanos, garajes, bodegas y trasteros.



## ■ CONTATTO



Es un premarco con la función de ventana o abertura intermedia entre dos habitaciones (como pasaplatos, por ejemplo). El sistema permite ocultar, es decir, empotrar, una puerta corredera de altura reducida.



## ■ ORBITALE



Es el sistema que permite ocultar, o sea empotrar, una o dos hojas correderas "curvas".

\* Disponible solo para enfoscado.

# Scrigno Gold: los beneficios de tener el original

Cómo reconocer Scrigno Gold

Scrigno es calidad **garantizada**, para durar en el tiempo, gracias al nombre grabado en la guía de deslizamiento, el premarco Scrigno lo reconoce también cuando este montado. Así siempre estará seguro de tener el **original Scrigno**.

Nombre grabado en la guía

- **Garantía de por vida sobre los componentes del armazón.**

Scrigno garantiza que la chapa de sus premarcos para interiores no va a sufrir jamás problemas de corrosión perforante a lo largo de toda la vida del artículo.

- La estructura del armazón es de **Aluzinc®** (acero, zinc y aluminio), preciado material resistente a la corrosión, para soportar el paso del tiempo.




- **Los costados modulares:**

los lados del armazón están constituidos por unos módulos que permiten absorber la dilatación que se produce como consecuencia de la unión de materiales distintos, como el cemento y el acero.

- **El sistema de deslizamiento.**

Está formado por una guía de aluminio anodizado y un par de carros con una capacidad de carga de 120 kg por hoja, con garantía de larga duración (20 años).



- Scrigno dispone de un **Sistema de Gestión de la Calidad** certificado según la norma UNI EN ISO 9001:2015; la actividad a la cual se aplica la Certificación es la de "Diseño y producción de premarcos para puertas y ventanas correderas empotradas en la pared", que es la actividad básica de la empresa.

- El premarco Gold siempre va acompañado de **garantía** e un **certificado de autenticidad**.

